

Or. 0004. 9. 2026



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Krotoszyn, 24 czerwca 2026 r.

VSK.0411.1.2026

Rada Powiatu Krotoszyńskiego
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
63-700 Krotoszyn

dot. rocznego sprawozdania z działań podejmowanych na terenie powiatu

Kierownik PGW Wody Polskie Nadzoru Wodnego w Krotoszynie, w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 250 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne przedstawia Radzie Powiatu Krotoszyńskiego, roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w 2025 roku przez PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Krotoszynie.

Załączniki:

- Sprawozdanie za 2025 rok

Kierownik Nadzoru Wodnego

w Krotoszynie
Marcin Woźniak
Marcin Woźniak



STAROSTWO POWIATOWE
W KROTOSZYNIE
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
tel. 62 725 42 56

2026-06-26, 13661/2026



528827

Ilość zał. 1

p. Sekretarz
OR-BR

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Zarząd Zlewni w Lesznie
Nadzór Wodny Krotoszyn
ul. Rynek 1/12, 63-700 Krotoszyn
tel.: 691 234 509 | e-mail: nw-krotoszyn@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

**Państwowe Gospodarstwo
Wodne
Wody Polskie**
Nadzór Wodny w Krotoszynie
ul. Rynek 1/12
63-700 Krotoszyn

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO W KROTOSZYNIE
NA OBSZARACH POWIATÓW:
KROTOSZYŃSKIEGO, RAWICKIEGO, MILICKIEGO, TRZEBNICKIEGO,
GÓROWSKIEGO, PLESZEWSKIEGO
ZA ROK 2025**

Krotoszyn, czerwiec 2026 rok

Spis treści:

- 1. Podstawa prawna sprawozdania.**
- 2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.**
- 3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny.**
- 6. Pozostałe informacje.**

1. Podstawa prawna sprawozdania.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960 t.j. ze zm.) przedstawiam Radzie Powiatu roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2025, na terenie powiatów: krotoszyńskiego, rawickiego, milickiego, trzebnickiego, górowskiego i pleszewskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Zarząd Zlewni w Lesznie, Nadzór Wodny w Krotoszynie.

Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- b) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,
- d) załatwianie skarg i wniosków, oraz prowadzenie ich rejestru,
- e) monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,
- f) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- g) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
- h) współudział w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- i) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
- j) utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
- k) współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- l) współudział w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich,
- m) współpraca w akcji powodziowej i szacowaniu szkód powodziowych,
- n) administrowanie obiektami nadzoru wodnego.

2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.

Nadzór Wodny w Krotoszynie obejmuje swoim zasięgiem głównie powiaty krotoszyński i rawicki, a także częściowo powiaty: milicki, trzebnicki, górowski i pleszewski. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem NW Krotoszyn wynosi 879,3 km².

Długość cieków na terenie administrowanym przez NW Krotoszyn wynosi 346,290 km.

Ponadto na obszarze administrowanym przez nadzór wodny występują następujące urządzenia:

- zbiorniki wodne: 2 szt. - Jutrosin (powierzchnia 91,4 ha przy maksymalnym poziomie piętrzenia), Pakosław (powierzchnia 30,0 ha przy maksymalnym poziomie piętrzenia);
- wały przeciwpowodziowe: 106,086 km;
- obiekty piętrzące: 68 szt.;
- pompownie odwadniające: 3 szt.

MAPA ZLEWNI RZECI ORLI



3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego w Krotoszynie:

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
<i>Zarząd Zlewni w Lesznie</i>	<i>Krotoszyn</i>	<i>krotoszyński</i>	<i>Rozdrażew</i>
			<i>Koźmin Wielkopolski</i>
			<i>Krotoszyn</i>
			<i>Kobylin</i>
			<i>Zduny</i>
		<i>rawicki</i>	<i>Jutrosin</i>
			<i>Pakośław</i>
			<i>Miejska Górka</i>
			<i>Rawicz</i>
		<i>milicki</i>	<i>Cieszków</i>
			<i>Milicz</i>
		<i>trzebnicki</i>	<i>Żmigród</i>
		<i>górowski</i>	<i>Wąsosz</i>
		<i>pleszewski</i>	<i>Dobrzyca</i>

4. Zakres prac wykonanych na terenie działania NW Krotoszyn:

L.p.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac
1.	Jutrosin	"Usuwanie skutków powodzi na ciekach i w infrastrukturze będącej w administracji PGW Wody Polskie w 2025 r. - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu" Udrożnienie i naprawa koryt cieków oraz przywrócenie funkcjonalności urządzeń wodnych w ramach usuwania skutków powodzi na wybranych ciekach Zarządu Zlewni w Lesznie, części od 1 do 15, Część 4 - Naprawa uszkodzonych wałów i budowli wałowych rzeki Borownicy w km 0+005-0+035	- wymiana klap zwrotnych w dwóch przepustach, - wymiana rurociągu i naprawa betonów w przyczółkach, - zabudowa dziur w wałach, dogęszczenie warstw, niwelacja korony i wyprofilowanie skarp, - wykonanie humusowania i obsiew mieszanką traw - nadzór przyrodniczy	50,9 tys. zł
2.	Żmigród	"Usuwanie skutków powodzi na ciekach i w infrastrukturze będącej w administracji PGW Wody Polskie w 2025 r. - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu" Udrożnienie i naprawa koryt cieków oraz przywrócenie funkcjonalności urządzeń wodnych w ramach usuwania skutków powodzi na wybranych ciekach Zarządu Zlewni w Lesznie, części od 1 do 15, Część 9 - Naprawa uszkodzeń wałów rzeki Orli w km 16+600-19+000	- naprawa zapadlisk i uszkodzonej korony wałów przeciwpowodziowych rzeki Orli, wał lewostronny w km 16+600 – 19+000, obręb Borek, - nadzór przyrodniczy	164,5 tys. zł

3.	Wąsosz, Zduny, Koźmin Wielkopolski, Jutrosin, Pakosław, Rawicz	Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów, część 8: Konserwacja rzek w Nadzorze Wodnym w Krotoszynie - Orla km 44+335-50+000, 75+000-79+000, Borownica km 0+000 - 5+090, Struga Wąsoska km 0+000 - 2+200, Rów Domaradzki km 1+000 - 3+536, Rów Baszkowski km 0+000 - 5+500, Stara Orla km 0+000 - 3+000, Orla Leniwa km 0+000 - 7+500, gm. Wąsosz, Zduny, Koźmin Wlkp., Jutrosin, Pakosław, Rawicz, woj. dolnośląskie, wielkopolskie	- Orla - hakowanie porostów z dna ze zmulczowaniem masy organicznej, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp z rozdrobnieniem w km 44+325 - 50+000 (gm. Jutrosin), mechaniczne i ręczne wykoszenie skarp i dna w km 75+000 – 79+000 (gm. Koźmin Wlkp.) – rozmiar 9,675 km; - Borownica - mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna w km 0+000 – 5+090 - rozmiar 5,090 km (gm. Jutrosin); - Struga Wąsoska - mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna w km 0+000 – 2+200 - rozmiar 2,200 km (gm. Wąsosz); - Rów Domaradzki - ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna, ścinanie pojedynczych kęp krzaków w km 1+000 – 3+536 - rozmiar 2,536 km (gm. Pakosław, Jutrosin); - Rów Baszkowski - ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna, ścinanie pojedynczych kęp krzaków w km 0+000 – 5+500 - rozmiar 5,500 km (gm. Zduny) -Stara Orla - mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna, ścinanie pojedynczych kęp krzaków w km 0+000 – 3+000 - rozmiar 3,000 km (gm. Rawicz) - Orla Leniwa - ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna, ścinanie pojedynczych kęp krzaków w km 0+000 – 7+500 - rozmiar 2,536 km (gm. Pakosław, Jutrosin); - nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami	230,5 tys. zł
4.	Rawicz, Pakosław, Jutrosin	Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów, część 2: Konserwacja wałów w NW Krotoszyn rz. Orla km 21+282-47+236 Borownica km 0+024-2+380, gm. Rawicz, Pakosław, Jutrosin, pow. rawicki, woj.	- wały przeciwpowodziowe rzeki Orli – mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów oraz ławki – wały prawostronne i lewostronne w km 21+282 – 47+236 (gm. Rawicz, Pakosław, Jutrosin)	86,3 tys. zł

		wielkopolskie	- wały przeciwpowodziowe rzeki Borownicy – mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów oraz ławki – wały prawostronne i lewostronne w km 0+024+2+380 (gm. Jutrosin) - nadzór przyrodniczy	
5.	Wąsosz	Roboty budowlane naprawcze w zlewni rzeki Baryczy Cz. 3 Naprawa zasuwy na jazie Pobiel km 5+038 rz. Orli	- demontaż, naprawa w warsztacie i montaż mechanizmu wyciągowego i zasuwy	18,2 tys. zł
6.	Żmigród	Roboty budowlane naprawcze w zlewni rzeki Baryczy Cz. 4 Naprawa zasuwy na jazie Stawnik km 0+012 Kanału Stawnik	- demontaż, naprawa w warsztacie i montaż mechanizmu wyciągowego i zasuwy	21,5 tys. zł
7.	Wąsosz, Żmigród	Roboty budowlane na terenie Zarządu Zlewni w Lesznie. Cz.2 Roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Krotoszynie	- przywrócenie sprawności działania przepompowni Wąsosz, rzeka Orla w km 3+840, - przywrócenie sprawności działania przepompowni Garbce, rzeka Kanał Stawnik w km 7+240	198,9 tys. zł
8.	Rawicz, Pakosław	Konserwacja koryta rzeki Orla w km 21+282-27+500 na terenie Nadzoru Wodnego w Krotoszynie gmina Rawicz i Pakosław, powiat rawicki, województwo wielkopolskie (w ramach Porozumienia zawartego z Powiatem Rawickim)	- mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna – rozmiar 6,218 km;	50,0 tys. zł
9.	Żmigród Koźmin Wielkopolski Zduny Rozdrażew Pakosław Krotoszyn	Usługi związane z usuwaniem zatorów i przeszkód na rzekach Zarząd Zlewni w Lesznie woj. wielkopolskie, woj. dolnośląskie, woj. lubuskie Cz.1 Usuwanie zatorów i powalonych drzew z rzek na terenie <u>NW</u> w Miliczu i <u>Krotoszynie</u>	- usunięcie 18 zatorów z powalonych drzew z rz. Kanał Młynówka Sułowsko-Radziądzka, obręb Borek, gm. Żmigród, - usunięcie zatoru z rz. Orla, obręb Koźmin Wielkopolski, gm. Koźmin Wielkopolski, - usunięcie zatoru z powalonego drzewa z rz. Borownica, obręb Zduny, gm. Zduny, - usunięcie 3 zatorów z rz. Rów Rozdrażewski, obręb Trzemeszno, gm. Rozdrażew, - usunięcie 4 zatorów z rz. Orla Leniwa, obręb Zaorle, gm. Pakosław, - usunięcie zatoru z rz. Żydówka, obręb Lutogniew, gm. Krotoszyn	23,4 tys. zł

10.	Żmigród Rozdrażew Zduny Pakosław	Usługi związane z usuwaniem zatorów i przeszkód na rzekach Zarząd Zlewni w Lesznie woj. wielkopolskie, woj. dolnośląskie, woj. lubuskie Cz.2 Usuwanie tam bobrowych z rzek i nadzór przyrodniczy na terenie NW w Miliczu i Krotoszynie	- usunięcie 6 szt. tam bobrowych z rz. Kanał Młynówka Sułowsko-Radziądzka, obręb Borek, gm. Żmigród, - usunięcie 1 szt. tamę bobrową z rz. Orla, obręb Wyki, gm. Rozdrażew, - usunięcie 1 szt. tamę bobrową z rz. Borownica, obręb Ruda, gm. Zduny, - usunięcie 3 szt. tam bobrowych z rz. Rów Domaradzki, obręb Osiek, gm. Pakosław	18,6 tys. zł
11.	Wąsosz Żmigród	„Prace eksploatacyjne w latach 2022-2025 w Zarządzie Zlewni w Lesznie” woj. wielkopolskie, woj. dolnośląskie, woj. lubuskie Cz.8 Eksploatacja pompowni w Nadzorze Wodnym w Krotoszynie - powiat górowski, powiat trzebnicki	Dozór i obsługa pompowni: Wąsosz, Chodlewo, Garbce - 3 szt.	33,1 tys. zł
12.	Wąsosz Żmigród	Prace eksploatacyjne w latach 2025-2028 w Zarządzie Zlewni w Lesznie. Cz. 8 Eksploatacja pompowni w Nadzorze Wodnym w Krotoszynie	Dozór i obsługa pompowni: Wąsosz, Chodlewo, Garbce - 3 szt.	5,8 tys. zł
13.	Wąsosz Żmigród Rawicz Pakosław Jutrosin	„Prace eksploatacyjne w latach 2022-2025 w Zarządzie Zlewni w Lesznie” woj. wielkopolskie, woj. dolnośląskie, woj. lubuskie Cz.2 Eksploatacja budowli hydrotechnicznych i wałowych w Nadzorze Wodnym w Krotoszynie - powiat górowski, powiat trzebnicki	Obsługa budowli hydrotechnicznych i wałowych, przeglądy i prace interwencyjne budowli wałowych, rozmiar: - budowie piętrzące i wałowe: 23 szt.(stała obsługa), - budowie wałowe: 121 szt. (prace interwencyjne)	50,2 tys. zł
14.	Wąsosz Żmigród Rawicz Pakosław Jutrosin	Prace eksploatacyjne w latach 2025-2028 w Zarządzie Zlewni w Lesznie Cz. 2 Eksploatacja budowli hydrotechnicznych i wałowych w Nadzorze Wodnym w Krotoszynie	Obsługa budowli hydrotechnicznych i wałowych, przeglądy i prace interwencyjne budowli wałowych, rozmiar: - budowie piętrzące i wałowe: 23 szt.(stała obsługa), - budowie wałowe: 121 szt. (prace interwencyjne)	9,8 tys. zł
15.	Jutrosin Pakosław	Dozór i eksploatacja 2 zbiorników wodnych Jutrosin i Pakosław w Zarządzie Zlewni w Lesznie	Dozór i obsługa zbiorników wodnych: Jutrosin, Pakosław – 2 szt.	83,6 tys. zł

16.	Jutrosin Pakośław	Prace eksploatacyjne w latach 2025-2028 w Zarządzie Zlewni w Lesznie Cz. 13 Eksploatacja zbiorników wodnych Jutrosin i Pakośław w Nadzorze Wodnym w Krotoszynie	Dozór i obsługa zbiorników wodnych: Jutrosin, Pakośław – 2 szt.	25,9 tys. zł
17.	Żmigród, Milicz, Koźmin Wielkopolski	Całoroczne usuwanie drzew i krzewów porastających dno i skarpy cieków naturalnych, obwałowań i międzywali	- ścinanie drzew z cieków: Kanał Młynówka Sułowsko-Radziądzka – 27 szt., Orla – 4 szt.	299,0 tys. zł (kwota łączna z pozostałymi drzewami z terenów sąsiednich nadzorów wodnych)

5. Liczba spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny:

Podstawa prawna: Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 960 t.j. ze zm.)

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, skargi, inne)
I	35	283
II	23	241
III	27	495
IV	28	551
ROCZNIE	113	1570

6. Pozostałe informacje

Na terenie działania nadzoru wodnego zapewniona była eksploatacja i utrzymanie budowli hydrotechnicznych o piętrzeniu powyżej 1,00 m, dwóch zbiorników wodnych oraz trzech pompowni a także 106,086 km wałów przeciwpowodziowych. Dla tych obiektów przeprowadzono przeglądy roczne. W celu minimalizacji skutków suszy Nadzór Wodny w Krotoszynie prowadził szereg działań polegających na właściwym zatrzymywaniu wody w rzekach – głównie poprzez piętrzenie urządzeniami hydrotechnicznymi w ramach tzw. retencji korytowej.

W 2026 roku na terenie nadzoru wodnego zaplanowano następujące prace konserwacyjne:

1. Konserwacja rzek:
 - Orla km 0+000 - 3+082, gm. Wąsosz - 36 847,16 zł (kosztorys inwestorski),
 - Kanał Stawnik km 0+000 – 11+045, gm. Żmigród - 130 021,74 zł (kosztorys inwestorski),
 - Dopływ z Krotoszyna (Jawnik) km 0+000 – 3+995, gm. Krotoszyn – 54 904,10 zł (kosztorys inwestorski).
2. Konserwacja wałów przeciwpowodziowych - rz. Orla km 0+000 - 1+586, 3+082-21+282, Kanał Młynówka Sułowsko-Radziądzka km 0+024 - 3+324, Wilczyna km 0+020 - 0+810, Kanał Stawnik km 0+000 - 1+600 (wały prawostronne i lewostronne), gm. Żmigród, Wąsosz – 180 487,41 zł (kosztorys inwestorski).

Kierownik Nadzoru Wodnego w Krotoszynie

Marcin Woźniak

